

Ekspres do kawy Easy Plus 550



Opis

Różne kawowe specjały z mlekiem lub bez, napoje ze spienionym mlekiem, a także możliwość pobrania gorącej wody – ten ekspres spełni każde życzenie. Dzięki zbiornikowi o pojemności 4 litrów i pojemnikowi zdolnemu pomieścić 550 gram ziarna, urządzenie to doskonale sprawdzi się w kuchni dla pracowników lub sali konferencyjnej.

Cechy

- System operacyjny: Android
- Wyświetlacz video: Możliwość zapisu do 3 nagrań video
Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB
możliwość zapisu filmu dla poszczególnego procesu (podczas włączania, trybu czuwania, przygotowania)
Czarny
- Kolor: 1
- Zespół/zespoły zaparzacza: 15 ml
- Minimalna ilość zaparzanej wody: 50 filiżanek / dzień
- Przystosowane do: 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki)
80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- wydajność maks.: 1
- Liczba pojemników na ziarna: 550 g
- Pojemność pojemnika na ziarna: Nie
- Zamykany pojemnik na ziarna/topping: Nie
- Wyjmowany pojemnik na ziarna/topping: Na program i łącznie
- Licznik filiżanek:

► Dalej na następnej stronie



- Maks. wydajność:
 - ✓ 60 filiżanek à 120 ml / godz. (pojedynczy wylot na filiżanki)
 - ✓ 80 filiżanek à 120 ml / godz. (podwójny wylot na filiżanki)
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 35 filiżanek



- 16 programów, wstępnie ustawionych, z możliwością indywidualnego nadpisania
 - ✓ możliwość zapisania w pamięci kolejnych programów
- Licznik filiżanek
- Funkcja gorącej wody
- Funkcja gorącego mleka
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia



- 1 pojemnik na ziarna (550 g)
- 4-stopniowa regulacja mielenia
- Opcja użycia kawy mielonej

Ekspres do kawy Easy Plus 550

• Sygnał informujący o konieczności odkamienienia:	Tak
• Wskaźnik poziomu napełnienia:	tak
• Sterowanie:	Dotykowo
• Rozwiązanie IoT:	nie
• Możliwości ustawień:	Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny) Nazwy napojów grubość mielenia w skali 4-stopniowej Ilość mleka Wyświetlacz wideo Ilość wstępnie zaparzana ilość wody Zbiornik na wodę
• Zasilanie w wodę:	-
• Przyłącze wody:	4 l
• Pojemność zbiornika na wodę:	Tak
• Wyjmowany zbiornik na wodę:	Nie
• Pojemnik na mleko:	Zewnętrzne za pomocą węża
• Doprowadzanie mleka:	ręcznie z możliwością 2-stopniowej regulacji (mleko zimne i ciepłe) 16, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń menu zabezpieczone hasłem
• Programy:	tak
• Funkcja gorącej wody:	tak
• Funkcja gorącego mleka:	stożkowy
• Mechanizm mielący:	Stal
• Materiał mechanizmu mielącego:	nacisk tłoka
• System ciśnieniowy:	19 bar
• Ciśnienie pompy:	Tak
• port USB:	tak
• Spieniacz do mleka:	możliwość 2-stopniowej regulacji ustawienia temperatury mleka
• Wylot z regulacją wysokości:	80 - 160 mm
• Program czyszczenia:	tak
• Wyświetlacz:	Pamięć cykli czyszczenia informacja dot. odkamieniania i czyszczenia komunikaty usterek Głośność programy status
• Funkcja automatycznego wyłączania:	Tak
• Pojemność pojemnika na resztki:	Ok. 35 filiżanek
• Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce:	Tak
• Opcja dla kawy mielonej:	W filiżankach Ręcznie 5 - 14 g
• Funkcja 2 filiżanek:	Tak
• Wersja:	pełny automat
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tryb czuwania
• Właściwości:	Pojemnik na resztki i płytę z wycięciem przystosowano do automatycznego usuwania resztek Wydajne grzałki: 2 x 1.400 W Zbiornik na wodę z uchwytem 1 wąż do mleka, 50 cm 1 klucz uniwersalny
• W zestawie:	Gotowe do podłączenia 1.5 kW 230 V 50 Hz Tworzywo sztuczne



► Dalej na następnej stronie



Ekspres do kawy Easy Plus 550

- Ważna wskazówka:

Od stopnia twardości wody 5° dH wyraźnie zalecamy instalację filtra do wody KV1

Awaryje wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy.

Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań

Ekspres do kawy zawiera części zużywalne

Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań

W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy

szer. 350 x gł. 525 x wys. 475 mm

15,2 kg

- wymiary:

- waga:



Ekspres do kawy Easy Plus 550

produkty dodatkowe

Odkamieniacz F1L



- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: koncentrat o wysokim stężeniu 0

Nr art. 173277
GTIN 4015613773322

Lodówka na mleko KV9L



- Materiał wewnętrzny: Tworzywo sztuczne
- Kolor: Czarny
- Pojemność: 9 l
- Wymiary wewnętrzne: szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
- Otwór na wężyk do mleka: 3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Nr art. 190089
GTIN 4015613831480

Filtr do wody KV-150



- Temperatura wody na dopływie: 4 °C do 30 °C

Nr art. 109902
GTIN 4006387008413

Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek



- Materiał wewnętrzny: Stal szlachetna
- Kolor: Czarny
Srebrny
- Pojemność lodówki na mleko: 12 l
- Wymiary wewnętrzne lodówki na mleko: szer. 243 x głęb. 178 x wys. 280 mm

Nr art. 190091
GTIN 4015613837086

Ekspres do kawy Easy Plus 550 produkty dodatkowe

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282
GTIN 4015613773360

Tabletki do czyszczenia KV-20



- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
Ekspresy automatyczne do kawy
Termosy
Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283
GTIN 4015613773377